



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ – SC**

REMUME/2018
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS/2018

**Medicamentos Padronizados no Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.**

ATUALIZAÇÃO: MARÇO DE 2018.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ – SC
REMUME – RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica
ATUALIZAÇÃO: MARÇO DE 2018

¹ As Farmácias de Referência estão localizadas nas seguintes Unidades de Saúde: CSF São Pedro, CIS Sul, CIS Norte, CSF Santo Antônio, CIS EFAPI, CSF Marechal Bormann e Farmácia Central

² As unidades dispensadoras de medicamentos estão localizadas nas seguintes Unidades de Saúde (CSF): Alto da Serra, Alta Floresta, Bela Vista, Belvedere, Chico Mendes, Colônia Cella, Cristo Rei, Eldorado, Goio-en, Jardim América, Jardim do Lago, Leste, Linha Cachoeira, Quedas do Palmital, SAIC, Santa Maria, São Cristóvão, Sede Figueira, Seminário e Vila Real.

³ UPA 24h e PA EFAPI dispensam apenas para pacientes em atendimento na unidade.

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Aciclovir	200mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ UPA 24h ³	
	50mg/g (5%) Creme	Farmácias de referência ¹ UPA 24h e PA EFAPI ³	
Ácido Acetilsalicílico	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Ácido Fólico	5mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Ácido Valpróico (Valproato de sódio)	250mg/5mL Xarope	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
	250mg Comprimido		
	500mg Comprimido		
Albendazol	400mg Comprimido mastigável	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	40mg/mL Solução oral		
Alcachofra <i>Cynara scolymus</i> L.	Sachê com 20g Droga vegetal seca*	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
Alendronato de sódio	70mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Alopurinol	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	300mg Comprimido		
Aminofilina	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Amiodarona, cloridrato	200mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Amitriptilina, cloridrato	25mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
Anlodipino, besilato	5mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Amoxicilina	500mg Cápsula	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias
	50mg/mL Pó para suspensão oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² PA EFAPI ³	
Amoxicilina + Clavulanato de potássio	500mg+125mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ UPA 24h ³	Receituário simples em 2 vias; †Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para: ●Otite; ●Sinusite; ●Pneumonia; ●DPOC; ●Mordedura; ●Outras infecções: deve ter usado penicilinas (amoxicilina) e/ou cefalosporinas (cefalexina) anteriormente ou apresentar TSA resistente a estes antimicrobianos. †Prescrições de UPA e PA EFAPI é facultado a não apresentação do formulário quando possível confirmar em prontuário uma indicação acima.
	50mg+12,5mg/5mL Pó para suspensão oral	Farmácias de referência ¹	
Ampicilina	500mg Cápsula	Farmácias de referência ¹	Receituário simples em 2 vias
Arnica <i>Arnica montana</i> L.	200mg/g Gel tópico	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Atenolol	50mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	100mg Comprimido		
Azitromicina	500mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias
	200mg/5mL Pó para suspensão oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² PA EFAPI ³	

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Baclofeno	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	
Beclometasona, dipropionato	50 mcg Suspensão para inalação nasal	Farmácias de referência ¹ UPA 24h e PA EFAP ³	
	50 mcg Solução para inalação oral		
	250 mcg Solução para inalação oral		
Benzilpenicilina benzatina	1.200.000UI Pó para suspensão injetável	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAP ³	Receituário simples em 2 vias
Biperideno, cloridrato	2mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
Bupropiona, cloridrato	150mg Comprimido de liberação prolongada	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial; <ul style="list-style-type: none"> ▸Dispensação sem apresentação do formulário para prescrições de Psiquiatra ou Geriatra como antidepressivo; ▸Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para casos de obesidade mórbida (IMC>40 Kg/m²).
Cálcio, carbonato	1250mg Comprimido (500mg de cálcio)	Farmácias de referência ¹	
Cálcio, carbonato + Colecalciferol (D3)	1250mg (500mg de cálcio) + 400UI Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Camomila <i>Matricaria chamomilla</i> L.	Fitoterápico tópico	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	Sachê com 20g Droga vegetal seca*	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
Captopril	25mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Carbamazepina	200mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
	20mg/mL Suspensão oral		
Carvedilol	6,25mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	25mg Comprimido		

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Cefalexina	500mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias
	50mg/mL Pó para suspensão oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² PA EFAPI ³	
Ceftriaxona	1g Pó para solução injetável (EV)	Farmácias de referência ¹ UPA 24h ³	Receituário simples em 2 vias; ↳ Dispensação sem apresentação do formulário para: • Alta hospitalar; • Tratamento em dose única de DSTs e Doença Inflamatória Pélvica (DIP); ↳ Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para: • Reabilitação de lesões de pele; • Erisipela; • Celulite; • Infecções do trato respiratório superior: deve ter usado penicilinas (amoxicilina) e/ou cefalosporinas (cefalexina) anteriormente ou apresentar TSA resistente a estes antimicrobianos. • Infecções do trato urinário em pediatria: quando não responder à cefalosporina de primeira e segunda geração. ↳ Prescrições de UPA e PA EFAPI é facultado a não apresentação do formulário quando possível confirmar em prontuário uma indicação acima.
	1g Pó para solução injetável (IM)		
Ciclobenzaprina, cloridrato	5mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ UPA 24h e PA EFAPI ³	↳ Dispensação sem apresentação do formulário apenas para tratamentos de até 5 dias; ↳ Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para: • Fibromialgia; • Doenças reumáticas.
Cilostazol	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	↳ Dispensação sem apresentação do formulário para: • Prescrição de Angiologista ou Cirurgião Vascular; • No seguimento terapêutico por médico clínico, somente com avaliação prévia do médico vascular/angiologista com prescrição inicial por este, comprovada em prontuário; ↳ Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para prescrições de Endocrinologista ou Diabetólogo no tratamento de feridas crônicas.

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Ciprofloxacino, cloridrato	500mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ UPA 24h ³	<p>Receituário simples em 2 vias;</p> <p>›Dispensação sem apresentação do formulário para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Alta hospitalar; ●Prescrições de Urologista; ●Tratamento em dose única de DSTs; <p>›Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Prostatite; ●Osteomielite; ●Pielonefrite; ●Gastroenterocolite aguda; ●Infecções genitourinárias resistentes à Nitrofurantoína e/ou ao Norfloxacino; ●Reabilitação de lesões da pele (Somente para usuários do Ambulatório de Lesões da Pele e pacientes diabéticos); <p>›Prescrições de UPA e PA EFAPI é facultado a não apresentação do formulário quando possível confirmar em prontuário uma indicação acima.</p>
Citalopram, bromidrato	20mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	<p>Receituário de Controle Especial;</p> <p>›Dispensação sem apresentação do formulário para prescrições de Psiquiatra, Neurologista, Geriatra e médicos do HDIA;</p> <p>›Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para casos de refratariedade ao uso de outros antidepressivos, desde que comprovado o uso dos mesmos na rede municipal por um período ininterrupto de no mínimo 6 meses.</p>
Claritromicina	50mg/mL Suspensão Oral	Farmácias de referência ¹	<p>Receituário simples em 2 vias;</p> <p>›Dispensação sem apresentação do formulário para: ●Alta hospitalar;</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Prescrições de Gastroenterologista; <p>›Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Erradicação de <i>Helicobacter pylori</i> (Apresentar endoscopia com data inferior a 6 meses e com resultado positivo para <i>H. pylori</i>); ●Bronquite crônica; ●Para demais doenças do trato respiratório, após uso de outros antibióticos sem resposta terapêutica. <p>›Prescrições de UPA e PA EFAPI é facultado a não apresentação do formulário quando possível confirmar em prontuário uma indicação acima.</p>
	500mg Comprimido revestido		
Clindamicina, cloridrato	300mg Cápsula	Farmácias de referência ¹	<p>Receituário simples em 2 vias;</p> <p>›Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Osteomielite; ●Toxoplasmose gestacional; ●Vaginose bacteriana, se intolerância ao Metronidazol. <p>›Prescrições de UPA e PA EFAPI é facultado a não apresentação do formulário quando possível confirmar em prontuário.</p>

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Clomipramina, cloridrato	25mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
Clonazepam	2mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário + Notificação de Receita B1 (azul)
	2,5mg/mL Solução oral (gotas)		
Clonidina, cloridrato	0,2mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Clopidogrel, bissulfato	75mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	<p>↳ Dispensação sem apresentação do formulário para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta hospitalar após infarto agudo de miocárdio, por até 60 dias. Orientar paciente a encaminhar o tratamento pelo CEAF. • Prescrição de Cardiologista ou Vascular; • Seguimento terapêutico por médico clínico, após avaliação prévia do médico cardiologista ou vascular, com prescrição inicial por este, comprovada em prontuário.
Cloreto de sódio	0,9% Solução nasal	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Clorpromazina, cloridrato	25mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
	100mg Comprimido revestido		
	40mg/mL (4%) Solução oral		
Colagenase + Cloranfenicol	0,6U/g + 0,01g/g Pomada dermatológica	Farmácias de referência ¹	Receituário simples em 2 vias; ↳ Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para pacientes com dificuldade de locomoção para o tratamento de úlceras e/ou queimaduras graves.
Colecalciferol (D3)	200UI/gota solução oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Cromoglicato dissódico	4% Solução oftálmica	Farmácias de referência ¹ UPA 24h e PA EFAPI ³	
Dexametasona	1mg/g (0,1%) Creme	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	4mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Dexclorfeniramina, maleato	2mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	2mg/5mL Solução oral		
Diazepam	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário + Notificação de Receita B1 (azul)
Diclofenaco sódico	75mg/3mL Solução injetável	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Digoxina	0,25mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Diltiazem, cloridrato	60mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	
Dimenidrinato + Piridoxina (B6), cloridrato	50mg + 10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Dipirona sódica	500mg/mL Solução oral (gotas)	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Domperidona	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	1mg/mL Suspensão oral		
Doxazosina, mesilato	2mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Doxiciclina, cloridrato	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário simples em 2 vias.
Dropropizina	1,5mg/mL Xarope	Farmácias de referência ¹	Dispensação exclusiva para uso em crianças até 12 anos.
Enalapril, maleato	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	20mg Comprimido		
Eritromicina, estearato	500mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário simples em 2 vias
Eritromicina, estolato	250mg/5mL Suspensão oral	Farmácias de referência ¹	Receituário simples em 2 vias
Erva-doce <i>Pimpinella anisum</i>	Sachê com 20g Droga vegetal seca*	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
Escopolamina, butilbrometo	10mg Drágea	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Escopolamina, butilbrometo + Dipirona sódica	6,67mg/mL + 333,4mg/mL Solução oral (gotas)	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Espironolactona	25mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Estriol	1mg/g Creme vaginal	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Estrógenos conjugados	0,3mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Fenitoína	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
Fenobarbital	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
	40mg/mL (4%) Solução oral (gotas)		
Finasterida	5mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Fluocinolona acetona + Polimixina B, sulfato + Neomicina, sulfato + Lidocaína, cloridrato	0,275mg + 11.000UI + 3,85mg + 20mg/mL Solução otológica	Farmácias de referência ¹ UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias.
Fluconazol	150mg Cápsula	Farmácias de referência ¹ UPA 24h e PA EFAPI ³	
Flunarizina, dicloridrato	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Fluoxetina, cloridrato	20mg Cápsula	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial.
Fluticasona, furoato	27,5 mcg/dose Spray nasal	Farmácias de referência ¹	Dispensação exclusiva para receituário de otorrinolaringologista.
Furosemida	40mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Gentamicina, sulfato	0,5% Solução oftálmica	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias.
	80mg/2mL Solução injetável	Farmácias de referência ¹	
Glibenclamida	5mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Gliclazida	30mg Comprimido de liberação prolongada	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Guaco <i>Mikania glomerata S.</i>	0,5 a 5mg (cumarinas) Xarope	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Haloperidol	5mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
	2mg/mL (0,2%) Solução oral (gotas)		
Haloperidol, decanoato	70,52mg/1mL Solução injetável	Farmácias de referência ¹	Receituário de Controle Especial
Heparina sódica	5000UI/0,25mL Solução injetável (via subcutânea)	Farmácias de referência ¹	
Hidralazina, cloridrato	25mg Drágea	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	50mg Drágea		
Hidroclorotiazida	25mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Hidrocortisona, acetato	10mg/g (1%) creme	Farmácias de referência ¹	
Hidroxiquinolina + Trolamina	0,4mg + 140mg/mL Solução otológica	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Hidróxido de Alumínio	61,5mg/mL Suspensão oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Ibuprofeno	600mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	50mg/mL Suspensão oral		
Imipramina, cloridrato	25mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	Receituário de controle especial
Insulina humana	Regular 100UI/mL Solução injetável	Farmácias de referência ¹	
	NPH 100UI/mL Suspensão injetável		

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Isoflavona <i>Glycine max</i>	60mg (<i>isoflavonas</i> totais) Cápsula	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Isossorbida, dinitrato	5mg Comprimido sublingual	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	10mg Comprimido		
Isossorbida, mononitrato	20mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Itraconazol	100mg Cápsula	Farmácias de referência ¹	<p>›Dispensação sem apresentação do formulário para: DSTs; micoses pulmonares; onicomicoses (prescrição exclusiva de dermatologista ou prescriptor em uso do dermatoscópio (confirmação em prontuário)).</p> <p>›Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para: demais micoses não responsivas ao tratamento com fluconazol (tratamento comprovado no sistema informatizado).</p>
Ivermectina	6mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Lactulose	667mg/mL Xarope	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Levodopa + Carbidopa	250mg + 25mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	
Levodopa + Benserazida, cloridrato	100mg + 25mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	
Levofloxacino	500mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ UPA 24h ³	<p>Receituário simples em 2 vias;</p> <p>›Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para: ●DPOC; ●Pneumonia em idoso ou em paciente com comorbidade; ●Pielonefrite complicada; ●Prostatite; ●Sinusite de repetição</p>
Levomepromazina, cloridrato	40mg/mL (4%) Solução oral (gotas)	Farmácias de referência ¹	Receituário de controle especial
Levomepromazina, maleato	100mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	Receituário de controle especial
Levonorgestrel	0,75mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ UPA 24h e PA EFAP ³	

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,15mg + 0,03mg Drágea	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central Centros de Saúde ²	
Levotiroxina sódica	25mcg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	50mcg Comprimido		
	100mcg Comprimido		
Lidocaína, cloridrato	20mg/g (2%) geleia	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Lítio, carbonato	300mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário de controle especial
Loratadina	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	1mg/mL Xarope		
Losartana potássica	50mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Malva <i>Malva sylvestris</i>	Sachê com 20g Droga vegetal seca*	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
Medroxiprogesteron a, acetato	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
	150mg/mL Suspensão injetável		
Melissa <i>Melissa officinalis</i>	Sachê com 20g Droga vegetal seca*	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
Metformina, cloridrato	850mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Metildopa	500mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Metilfenidato, cloridrato	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário + Notificação de Receita A (amarela)
Metoclopramida, cloridrato	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	4mg/mL Solução oral (gotas)		

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Metoprolol, tartarato	100mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	
Metronidazol	250mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias
	40mg/mL (benzoil) Suspensão oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² PA EFAPI ³	
	100mg/g Geléia Vaginal	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Miconazol, nitrato	20mg/g Creme tópico	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	20mg/g Creme vaginal		
Morfina, sulfato	30mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário + Notificação de Receita A (amarela)
Mupirocina	20mg/g Pomada	Farmácias de referência ¹	Receituário simples em 2 vias
Neomicina, sulfato + Bacitracina zínica	5mg + 250UI/g Pomada	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Nifedipino	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	20mg Comprimido de absorção retardada		
Nimesulida	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Nimodipino	30mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	
Nistatina	100.000UI/mL Suspensão oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	25.000UI/g Creme Vaginal		
Nitrofurantoína	100mg Cápsula	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Noretisterona	0,35mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
Noretisterona, enantato + Estradiol, valerato	50mg + 5mg/mL Solução injetável	Farmácias de referência ¹ exceto Farmácia Central; Centros de Saúde ²	
Norfloxacino	400mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Óleo Mineral	100% Óleo	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Omeprazol	20mg Cápsula	Farmácias de referência ¹ UPA 24h	
Ondansetrona, cloridrato	4mg Comprimido de desintegração oral	Farmácias de referência ¹	<ul style="list-style-type: none"> ›Dispensação sem apresentação do formulário para paciente oncológico; ›Dispensação com apresentação do formulário para solicitação (Anexo 1) para contra-indicação de metoclopramida e dimenidrinato; ou baixa resposta destes em gestante.
Oxibutinina, cloridrato	5mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	
Óxido de Zinco + Colecalciferol (D3) + Retinol, palmitato (A)	150mg + 900UI + 5.000UI/g Pomada	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Paracetamol	200mg/mL Solução oral (gotas)	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	500mg Comprimido		
Pasta d'água	Pasta	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Permanganato de Potássio	100mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Permetrina	1% Loção	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	5% Loção	Farmácias de referência ¹	
Policresuleno + Cinchocaína, cloridrato	50mg + 10mg/g Pomada retal	Farmácias de referência ¹	

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Prednisolona, fosfato sódico	3mg/mL Solução oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Prednisona	5mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	20mg Comprimido		
Prometazina, cloridrato	25mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Propranolol, cloridrato	40mg Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Ranitidina, cloridrato	150mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	15mg/mL Xarope		
Sais para reidratação	Pó para solução oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Salbutamol, sulfato	2mg/5mL Xarope	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
	100 mcg/dose Aerossol oral		
Simeticona	75mg/mL Emulsão oral (gotas)	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	
Sinvastatina	20mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Sulfadiazina	500mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	Receituário simples em 2 vias
Sulfametoxazol + Trimetoprima	40mg + 8mg/mL Suspensão oral	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ² UPA 24h e PA EFAPI ³	Receituário simples em 2 vias
	400mg + 80mg Comprimido		
Sulfato ferroso	40mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	25mg/mL Solução oral (gotas)		

Medicamento	Apresentação	Locais de acesso	Condição especial
Sulpirida	50mg Cápsula gelatinosa dura	Farmácias de referência ¹	Receituário de controle especial
Tiamazol	10mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	
Tiamina, cloridrato (B1)	300mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	
Tinidazol	500mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Tioridazina, cloridrato	100mg Drágea	Farmácias de referência ¹	Dispensação exclusiva para prescrição de psiquiatra ou médico do CAPS.
Tocoferol, acetato (E)	400mg Cápsula gelatinosa mole	Farmácias de referência ¹	
Tramadol, cloridrato	50mg Cápsula	Farmácias de referência ¹ UPA 24h ³	Receituário de controle especial
	100mg/mL Solução oral (gotas)		
Valsartana	160mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹	Dispensação para prescrição de Cardiologista do SUS e no seguimento terapêutico por médico clínico, somente com avaliação prévia do médico cardiologista com prescrição inicial por este, comprovada em prontuário;
Varfarina sódica	5mg Comprimido	Farmácias de referência ¹	
Verapamil, cloridrato	80mg Comprimido revestido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
Vitaminas do Complexo B (B1, B2, B3, B5, B6)	Comprimido	Farmácias de referência ¹ Centros de Saúde ²	
	Solução injetável		
Vitaminas do Complexo B (B1 e B6) + (B12)	100mg + 100mg/mL Solução injetável + 5.000mcg/mL Solução injetável	Farmácia Central	Dispensação exclusiva para prescrições do CAPS, do Nefrologista ou para pacientes submetidos a cirurgia bariátrica em acompanhamento.

*Droga vegetal seca não é medicamento, é planta medicinal, uma opção terapêutica aos usuários do SUS.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO 1 REMUME 2018

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS QUE ESTÃO EM PROTOCOLO DE USO (RESOLUÇÃO Nº 01/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018)

Usuário		Nº SUS	
Data de nascimento	/	/	Centro de Saúde
Endereço			Nº
Bairro		Telefone	

Medicamento (Denominação Comum Brasileira)	
Concentração	Apresentação
Posologia	
Previsão de uso	
Diagnóstico (CID)	
Comprovação do diagnóstico (se aplicável, anexar exames complementares)	
Tratamentos anteriores	
Medicamentos em uso	
Justificativa para a prescrição	

Local	Data	/	/
Identificação do Prescritor (Nome completo, Registro profissional e Assinatura)			